



Alle Infos über unsere Boote finden Sie
auch auf unserer Webseite:

esseboats.ch ↗

Bauweise	Karbon-Sandwich-Epoxy	
Gesamtlänge	7.50 m	24.6 ft
Länge Wasserlinie	6.50 m	21.32 ft
Max. Breite	2.05 m	7.25 ft
Verdrängung	980 kg	2160 lbs
Ballast	560 kg	1234 lbs
Tiefgang	1.70 m	5.56 ft
Tiefgang reduziert	n. v.	
Segelfläche am Wind	35 m²	376 sq. ft
Rigg	Karbon	
Gennakerbaum	Karbon	
Gennaker	65 m²	699 sq. ft
Motor	Aussenborder	





Best Boatspeeds (kt)									
	4	6	8	10	12	14	16	20	25
32.0	2.61	3.89	4.89	5.41	5.68	5.83	5.93	6.06	6.12
36.0	2.95	4.33	5.34	5.76	5.97	6.10	6.21	6.34	6.42
40.0	3.25	4.70	5.66	6.00	6.19	6.32	6.42	6.57	6.67
45.0	3.57	5.10	5.95	6.23	6.41	6.55	6.66	6.83	6.96
52.0	3.93	5.49	6.23	6.49	6.68	6.84	6.97	7.19	7.36
60.0	4.23	5.75	6.44	6.74	6.96	7.15	7.31	7.56	7.81
70.0	4.44	5.96	6.60	7.03	7.28	7.50	7.69	8.07	8.47
80.0	4.80	6.24	6.64	7.22	7.56	7.85	8.13	8.66	9.31
90.0	5.08	6.39	6.84	7.23	7.78	8.21	8.59	9.36	10.21
100.0	5.18	6.48	7.03	7.45	7.85	8.42	9.09	10.05	11.20
110.0	5.11	6.44	7.17	7.65	8.14	8.65	9.21	10.73	12.15
120.0	4.84	6.26	7.12	7.82	8.41	9.04	9.70	11.00	12.99
135.0	4.11	5.72	6.59	7.40	8.38	9.51	10.34	12.01	13.95
150.0	3.18	4.69	5.87	6.62	7.34	8.24	9.46	12.39	15.30
160.0	2.65	3.98	5.20	6.08	6.75	7.43	8.27	10.58	14.05
170.0	2.34	3.53	4.67	5.68	6.39	7.04	7.73	9.64	12.65
180.0	2.21	3.34	4.42	5.43	6.19	6.81	7.44	9.12	11.87
Up.Vs	3.53	4.93	5.55	5.75	5.86	5.96	6.05	6.17	6.28
Up.Bt	44.3	42.8	38.5	35.9	34.4	33.8	33.5	33.4	34.0
Up.Vmg	2.52	3.62	4.34	4.66	4.84	4.96	5.04	5.15	5.21
Dn.Vs	3.93	5.29	5.85	6.40	7.15	8.72	10.04	12.49	15.35
Dn.Bt	138.0	142.3	150.4	154.2	153.3	145.3	145.5	149.3	153.9
Dn.Vmg	2.92	4.18	5.09	5.76	6.38	7.17	8.28	10.74	13.78

